

2023 08 25

2023 01 01 2023 12 31

			28
	28		
			2231
	113 ° 32 ' 47 "		22°34'19"
	91442000618132806P		
			18165631425
			13686971263
			2017 0013
			91442000618132806P001X

1	/	/		TS00 1		100		100		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2		→ → → →		MF00 01	/	/	/	330 000 0			3000 000		/	/	/			6820 0	

3		→ → → →		MF00 01	/	/	/	330 000 0			1000 0000		/	/	/			6820 0	
4		→ → → →		MF00 01	/	/	/	330 000 0		/	/	/		3000 000				6820 0	
5		→ → → →		MF00 01	/	/	/	330 000 0		/	/	/		1000 0000				6820 0	

3

1	MF0001		UV	UV	HW06	900-402-06	UV	'	2.5/12.5	/	/	/	/	TS001	100
2	MF0001		-		HW06	900-409-06			100/160	/	/	/	/	TS001	100

3	MF00 01		—			HW 49	900- 041- 49				20/5 0		/	/	/	/	TS0 01	100
4	MF00 01		—			HW 49	900- 041- 49				15/7 5		/	/	/	/	TS0 01	100
5	MF00 01		—			HW 06	900- 404- 06			,	35/8 5		/	/	/	/	TS0 01	100

6	MF00 01		—			HW 08	900- 249- 08			,	0.05 /3.0 5		/	/	/	/	TS0 01	100
7	MF00 01		—			HW 12	900- 253- 12			,	0.05 /0.0 5		/	/	/	/	TS0 01	100
8	MF00 01		PS —	PS		HW 12	900- 252- 12			,	0.03 /0.1 3		/	/	/	/	TS0 01	100

9	MF00 01		—			HW 12	900- 299- 12				2.5/ 22.5		/	/	/	/	TS0 01	100
10	MF00 01		—			HW 13	265- 101- 13				0.05 /0.0 5		/	/	/	/	TS0 01	100
11	MF00 01		—			HW 13	265- 103- 13				20/3 0		/	/	/	/	TS0 01	100

12	MF00 01	–		HW 16	398- 001- 16	4/14	/	/	/	/	TS0 01	100
----	------------	---	--	----------	--------------------	------	---	---	---	---	-----------	-----

13	MF00 01	–		HW 49	900- 039- 49	32/1 02	/	/	/	/	TS0 01	100
----	------------	---	--	----------	--------------------	------------	---	---	---	---	-----------	-----

14	MF00 01	–		Ö –								
----	------------	---	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

15	MF00 01					HW 49	900- 047- 49			,	0.5/ 1		/	/	/	/	TS0 01	100
16	MF00 01		—			HW 29	900- 023- 29				1/0. 1		/	/	/	/	TS0 01	1
17	MF00 01					HW 13	265- 103- 13				100/ 5		/	/	/	/	TS0 01	1

18 MF00
01

3	TS001	S02-			HW49	900-041-49						100	
4	TS001	S02-			HW49	900-041-49						100	
5	TS001	S02-			HW06	900-404-06			,	,		100	

6	TS001	S02-		HW08	900- 249-08	,	100
---	-------	------	--	------	----------------	---	-----

805

7	TS001	S02-
---	-------	------

9	TS001	S02-			HW12	900-299-12						100	
10	TS001	S02-			HW13	265-101-13						100	
11	TS001	S02-			HW13	265-103-13						100	

12	TS001	S02-			HW16	398-001-16						100	
13	TS001	S02-			HW49	900-039-49						100	
14	TS001	S02-			HW49	900-041-49						100	

15	TS001	S02-			HW49	900-047-49			,		100	
16	TS001	S02-			HW29	900-023-29					1	
17	TS001	S02-			HW13	265-103-13					1	

18	TS001	S02-			HW12	900- 253-12				,		1	
----	-------	------	--	--	------	----------------	--	--	--	---	--	---	--

6 G H I J K L M

	/			
1			20	9.49
			20 N 0 O 0 P	9.49 N 0 O 0 P
	1	2	3	/
	1	3	2	

7 RS

/

		90		D1	440	
		0-		0-	705	
7	HW	04	2		190	/
	49	1-	0		925	
		49				

		90	
		0-	
1	HW	04	1
0	49	1-	5
		49	

1 3				HW 06	90 0- 40 4- 06			3 5		D1 0-			440 705 190 925	/	/
1 4				HW 06	90 0- 40 4- 06			2 5		D9 -			445 303 220 806	/	/
1 5				HW 06	90 0- 40 4- 06			2 5		C1 -		/	445 303 220 805	/	/

1 6				HW 08	90 0- 24 9- 08				0 . 0 5		D1 0-			440 705 190 925	/	/
1 7				HW 08	90 0- 24 9- 08				3		C1 -		/	445 303 220 805	/	/
1 8				HW 12	90 0- 25 3- 12				0 . 0 5		D1 0-			440 705 190 925	/	/

			90		
				0	D1
			0-	,	
1		HW	25	.	0-
9	PS	12		0	
			2-		
				3	
			12		

2 2				HW 12	90 0- 29 9- 12				2 . 5		D1 0-			440 705 190 925	/	/
2 3				HW 12	90 0- 29 9- 12				1 0		D9 -			445 303 220 806	/	/
2 4				HW 12	90 0- 29 9- 12				1 0		C1 -		/	445 303 220 805	/	/

2 5				HW 13	26 5- 10 1- 13				0 . 0 5		D1 0-			440 705 190 925	/	/
2 6				HW 13	26 5- 10 3- 13				2 0		D1 0-			440 705 190 925	/	/
2 7				HW 13	26 5- 10 3- 13				5		C1 -		/	445 303 220 805	/	/

		26		
		5-		D1
2	HW	10		0-
8	13	3-	5	
		13		

3 1				HW 49	90 0- 03 9- 49				3 2		D1 0-			440 705 190 925	/	/
3 2				HW 49	90 0- 03 9- 49				4 0		R7 -			440 608 200 417	/	/
3 3				HW 49	90 0- 03 9- 49				1 5		C1 -		/	445 303 220 805	/	/

3 4				HW 49	90 0- 03 9- 49				1 5		D1 0-			445 303 220 806	/	/
3 5				HW 49	90 0- 04 1- 49				2 4		D1 0-			440 705 190 925	/	/
3 6				HW 49	90 0- 04 1- 49				5		C1 -		/	445 303 220 805	/	/

3 7				HW 49	90 0- 04 1- 49			5		D1 0-			445 303 220 806	/	/
3 8				HW 49	90 0- 04 7- 49			0 . 5		D1 0-			440 705 190 925	/	/
3 9				HW 49	90 0- 04 7- 49			0 . 2 5		C1 -		/	445 303 220 805	/	/

			,		
		90			
			0	D1	445
4	HW	0-		0-	303
		04	.		/
0	49		'	2	220
		7-			
			5		806
		49			

,

				S0	
		90			
				2-	440
4	HW	0-	0		705
		02	.		/
1	29				220
		3-	1		705
		29			

4 3				HW 13	26 5- 10 3- 13			2 . 5		D1 0-			445 303 220 806	/	/
4 4				HW 12	90 0- 25 3- 12			0 . 0 5		C1 -		/	445 303 220 805	/	/
4 5				HW 12	90 0- 25 3- 12			0 . 0 5		D1 0-			445 303 220 806	/	/